


サイクリング 初心者に最適 BSC100S

あらゆるライド環境に対応



サイクリングデータの 共有が簡単!

「iGPSPORT」アプリとの連携で、
さらに充実した機能を実現



BSC100S

2.6 インチ大画面、 鮮明なダイナミックデータ表示

超薄型液晶ディスプレイ | 多数のデータを表示可能 | Type-C



「BSC100S」 10 の注目すべきポイント



FULL GNSS



IPX7 相当の防水性能



超薄型の外観



Type-C インターフェース



40 時間のバッテリー寿命



ANT+ 対応周辺機器



40 以上のサイクリングデータ



データ共有



自動ラップ



通知

ダイナミックバー搭載

区間データをカスタマイズできるダイナミックバー





超薄型デザイン

「BSC100S」は、大型のアンチグレアスクリーンに加え、本体の厚さをわずか 14.9mm に抑えた超薄型の新デザインを採用。

— —

14.9
mm



67 g

厚さは 14.9 ミリメートル

重さは 67 グラム

BSC100 Camera



=




=



+

BSC100 Camera



=



+

IPX7 防水仕様 豪雨や荒天でも 気にせず使える


IPX7 防水設計、雨中走行も可能



裏面の USB プラグをしっかりと締めておけば、
雨天でも使用可能。※使用後は本体を乾かしてください。

スイス製チップで、 測位をスピードアップ

GPS+BEIDOU+GLONASS+GALILEO+QZSS
の充実した衛星測位をサポート。





40 項目以上のサイクリング データを選択可能

ライドデータのカスタマイズに対応、
お好みのスタイルで切り替え可能

— —



データ内容：現在時刻、気温、ラップ、現在 / 平均 / 最高速度
(心拍数 / ケイデンス / パワー / 高度 / グレード)、積算標高、消費カロリー、
記録時間、走行距離、など。そして、アプリ経由で設定することができます。

超ロング！ 40 時間 使用可能なバッテリー

バッテリー駆動時間の不安をなくし、
さらに利便性を高める Type-C ケーブルも採用





パワー・メーターなどの 各種センサーに対応

ケイデンス、スピード、パワーメーター、
心拍数、すべてのセンサーがライド毎の自動接続をサポート



スマート記録により、 走行中の手間が省け、 より集中した走行を実現

バックライト、記録、一時停止、ホームページへのリターン、
データアップロード、ラップ記録など、
10以上の機能に自動操作サポートがあり、
ライド中の煩わしさから開放されます。






iGPSPORT アプリにより機能を設定し 操作がシンプルで手軽に

BSC100S のすべての機能をアプリで設定可能
サイクリングページの設定

— —



自動機能の設定、センサーの管理、ファームウェアの更新、データ同期、リマインダー
アラート機能設定

定期的なアップデートにより さらなる操作性の向上を実現

多様なサードパーティアプリケーションプラットフォームとの互換性により、
個々のニーズに対応し、
より柔軟なデータサービスソリューションを提供します。

